

# HP 27mq Display



## Design perfetto. Prestazioni imbattibili

Un elegante display HP ad altezza regolabile con diagonale di 27", angoli di visione ultra-ampi di 178°, dettagli uniformi e colori vivaci. Questo design ultrasottile quasi privo di cornice con risoluzione QHD<sup>1</sup> garantisce un valore superiore e ti offre tutte le porte necessarie per collegare facilmente il laptop o desktop.



### Un grande display in un design compatto

La scrivania sarà ancora più sgombra con questo display micro-edge ultrasottile ad altezza regolabile.

### Visualizzazione straordinaria

Schermo con risoluzione QHD<sup>1</sup>, dettagli uniformi, immagini nitide, colori vivaci e angoli di visione ultra-ampi di 178°.

### Connettività semplice

Collega con facilità i tuoi dispositivi grazie alle porte HDMI e VGA.

# HP 27mq Display

---

## Caratteristiche

### Condivisione della vista panoramica

Angolo di visione di 178° estremamente ampio con dettagli uniformi e colori vivaci.

### Puntando al meglio

La tecnologia IPS ti assicura una visione nitida praticamente da qualsiasi angolazione. Davanti a questo monitor, c'è posto per tutta la famiglia.

### Display QHD

Dettagli estremamente nitidi e definizione eccellente con 3,7 milioni di pixel.

### Liberate la scrivania e la parete

Montaggi VESA per la rapida installazione su una parete o un braccio.

### Display micro-edge su tre lati

Il design micro-edge su tre lati aumenta la superficie del display, per una migliore esperienza di visualizzazione dei contenuti.

### Regolate la visualizzazione

Regola l'altezza dello schermo con le funzionalità di rotazione su base, rotazione su perno e inclinazione.

# HP 27mq Display



Dimensioni dello schermo	68,58 cm (27")
Proporzioni	16:9 <sup>1</sup>
Tipo di schermo	IPS
Pixel pitch	0,233 mm
Tempo di risposta	5 ms da grigio a grigio <sup>1</sup>
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
Livello di contrasto	1000:1 <sup>1</sup>
Colore prodotto	Cornice argento, supporto nero
Risoluzione (massima)	QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)
Risoluzioni supportate	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 2560 x 1400
Frequenza di scansione del display (orizzontale)	30-80 KHz
Frequenza di scansione del display (verticale)	50-60 Hz
Funzionalità di visualizzazione	Antiriflesso; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi su schermo; pivoting; Plug and Play; altezza regolabile; modalità Low Blue Light
Tipo di input del display	1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP); 1 VGA
Funzionalità di sicurezza fisica	Predisposizione blocco sicurezza <sup>3</sup>
Specifiche ambientali	Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni; retroilluminazione del monitor priva di mercurio <sup>2</sup>
Efficienza energetica	Classe efficienza energetica: G;
Opzioni di controllo utente del display	Luminosità; controllo del colore; contrasto; uscita; controllo dell'immagine; informazioni; lingua; gestione; accensione; gestione ingressi; controllo menu
Webcam	Nessuna fotocamera integrata
Dimensioni del prodotto	61,42 x 5,05 x 36,79 cm Senza supporto. 61,42 x 21,16 x 50,49 cm Con supporto Imballato: 70,5 x 23,4 x 47,8 cm
Peso	6,84 kg; Imballato: 9,27 kg
Intervallo di temperatura di funzionamento	da 5 a 35°C
Intervallo di temperatura di funzionamento	41 to 95°F
Intervallo umidità di funzionamento	Da 20 a 80% senza condensa
Certificazioni e conformità	BSMI; CB; CCC; CEL
Alimentatore	Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA
Garanzia	Garanzia limitata di 1 anno
Contenuto della confezione	cavo di alimentazione CA; documentazione; Cavo HDMI
Montaggio VESA	Compatibile con montaggio VESA 100 x 100 mm
Codice prodotto	1F2J9AA
Informazioni per l'ordine	195122299293
Predisposizione per funzionalità touch	Nessuna funzionalità touch
Pixel per pollice (ppi)	109 ppi
Profondità di bit pannello	8 bit (6 bit + FRC)
Angolo di visualizzazione verticale	178°
Angolo di visualizzazione orizzontale	178°
Cornice	Cornice micro-edge su 3 lati
Rotazione base	±360°
Inclinazione	da -5 a +23°
Rotazione su perno	±90
Intervallo regolazione dell'altezza	100 mm
Durezza	3H
Trattamento schermo	Antiriflesso
Predisposizione per funzionalità touch	Nessuna funzionalità touch
Filtro privacy integrato	No

Senza sfarfallio

Si

Modalità Low Blue Light

Si

# HP 27mq Display

## Note a piè di pagina del messaggio

<sup>1</sup> Per visualizzare immagini in Quad High-Definition (QHD) è necessario disporre di contenuti QHD.

## Note specifiche tecniche

<sup>1</sup> Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

<sup>2</sup> Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

<sup>3</sup> Blocco in vendita separatamente.

